

UNIFRIGOR


med



FROID MEDICALE

Temp.Positive





by UNIFRIGOR-Med
IoTty
GREEN

La Recherche Technologique  rencontre
Internet of Things:



Contrôle et Surveillance
à Distance



Economie d'énergie



Industrie 4.0



Silence



Assistance Technique **360°**

pag. 1	M-VPV 140 IoTty	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 2	M-APV 140 IoTty	température positif, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 3	M-VPV 210 IoTty	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 4	M-APV 210 IoTty	température positif, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 5	M-COMBI 280 VP+VP IoTty	températures positifs, 2 portes vitrées avec compresseur inverter
pag. 6	M-COMBI 280 AP+AP IoTty	températures positifs, 2 portes pleines avec compresseur inverter
pag. 7	M-VPV 340 IoTty	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 8	M-APV 340 IoTty	température positif, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 9	M-VPV 340 2T IoTty	températures positifs, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 10	M-APV 340 2T IoTty	températures positifs, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 11	M-VPV 460 IoTty	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 12	M-APV 460 IoTty	température positif, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 13	M-VPV 530 IoTty	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 14	M-APV 530 IoTty	température positif, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 15	M-VPV 530 2T IoTty	températures positifs, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 16	M-APV 530 2T IoTty	températures positifs, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 17	M-VPV 530 2C/1T IoTty	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 18	M-APV 530 2C/1T IoTty	température positif, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 19	M-COMBI 680 VP+VP IoTty	températures positifs, 2 portes vitrées avec compresseur inverter
pag. 20	M-COMBI 680 AP+AP IoTty	températures positifs, 2 portes pleines avec compresseur inverter
pag. 21	M-VPV 700 IoTty	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur inverter
pag. 22	M-APV 700 IoTty	température positif, 1 porte pleine avec compresseur inverter
pag. 23	M-VPV 1420 IoTty	température positif, 2 portes vitrées avec compresseur inverter
pag. 24	M-APV 1420 IoTty	température positif, 2 portes pleines avec compresseur inverter
pag. 25	M-VPV 140 CLASSIC	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 26	M-APV 140 CLASSIC	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 27	M-VPV 210 CLASSIC	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 28	M-APV 210 CLASSIC	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 29	M-COMBI 280 VP+VP CLASSIC	températures positifs, 2 portes vitrées avec compresseur standard
pag. 30	M-COMBI 280 AP+AP CLASSIC	températures positifs, 2 portes pleines avec compresseur standard
pag. 31	M-VPV 340 CLASSIC	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 32	M-APV 340 CLASSIC	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 33	M-VPV 340 2T CLASSIC	températures positifs, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 34	M-APV 340 2T CLASSIC	températures positifs, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 35	M-VPV 460 CLASSIC	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 36	M-APV 460 CLASSIC	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 37	M-VPV 530 CLASSIC	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 38	M-APV 530 CLASSIC	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 39	M-COMBI 680 VP+VP CLASSIC	températures positifs, 2 portes vitrées avec compresseur standard
pag. 40	M-COMBI 680 AP+AP CLASSIC	températures positifs, 2 portes pleines avec compresseur standard
pag. 41	M-VPV 700 CLASSIC	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 42	M-APV 700 CLASSIC	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 43	M-VPV 1420 CLASSIC	température positif, 2 portes vitrées avec compresseur standard
pag. 44	M-APV 1420 CLASSIC	température positif, 2 portes pleines avec compresseur standard
pag. 45	M-VPV 140 RECORDER	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 46	M-APV 140 RECORDER	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 47	M-COMBI 280 VP+VP RECORDER	températures positifs, 2 portes vitrées avec compresseur standard
pag. 48	M-COMBI 280 AP+AP RECORDER	températures positifs, 2 portes pleines avec compresseur standard
pag. 49	M-VPV 340 RECORDER	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 50	M-APV 340 RECORDER	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 51	M-VPV 460 RECORDER	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 52	M-APV 460 RECORDER	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 53	M-VPV 530 RECORDER	température positif, 1 porte vitrée avec compresseur standard
pag. 54	M-APV 530 RECORDER	température positif, 1 porte pleine avec compresseur standard
pag. 55	M-COMBI 680 VP+VP RECORDER	températures positifs, 2 portes vitrées avec compresseur standard
pag. 56	M-COMBI 680 AP+AP RECORDER	températures positifs, 2 portes pleines avec compresseur standard



IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 140 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	630 x 567 x 960
Capacité (litres)	140
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x1150
Poids brut (kg)	57
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	3 (3 MAX)
Nombre de tiroirs	3 (3 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115801
INOX INVERTER R600a	115813
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115825



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine


M-APV 140 IoTty





Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	630 x 567 x 960
Capacité (litres)	140
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x1150
Poids brut (kg)	57
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	3 (3 MAX)
Nombre de tiroirs	3 (3 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115855
INOX INVERTER R600a	115862
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115868



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée


M-VPV 210 IoTty




Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	600 x 670 x 1469
Capacité (litres)	210
Emballage (LxPxH mm)	700 x 730 x 1600
Poids brut (kg)	105
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	4 (5 MAX)
Nombre de tiroirs	4 (5 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115106
INOX INVERTER R600a	115109
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115110



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 210	181135
Tiroir Aluminium 210 Avec 4 Diviseurs	181132
Tiroir Inox 210	181134
Tiroir Inox 210 Avec 4 Diviseurs	181130
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 210 - 450x440 mm	180198
Grille Plast.450x400mm Per 210	181128
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine


M-APV 210 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	600 x 670 x 1469
Capacité (litres)	210
Emballage (LxPxH mm)	700 x 730 x 1600
Poids brut (kg)	105
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	4 (5 MAX)
Nombre de tiroirs	4 (5 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115112
INOX INVERTER R600a	115113
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115114



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 210	181135
Tiroir Aluminium 210 Avec 4 Diviseurs	181132
Tiroir Inox 210	181134
Tiroir Inox 210 Avec 4 Diviseurs	181130
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 210 - 450x440 mm	180198
Grille Plast.450x400mm Per 210	181128
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes vitrées

2 Compressori

M-COMBI 280 VP+VP IoTty



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	630 x 567 x 1912
Capacité (litres)	280
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 2020
Poids brut (kg)	114
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (6 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (6 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115912
INOX INVERTER R600a	115956
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115957



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes pleines

2 Compressori

M-COMBI 280 AP+AP IoTty



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	630 x 567 x 1912
Capacité (litres)	280
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 2020
Poids brut (kg)	114
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (6 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (6 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	116098
INOX INVERTER R600a	115973
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115974



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 340 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115800
INOX INVERTER R600a	115814
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115826



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green




Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 340 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115856
INOX INVERTER R600a	115863
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115869



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 1 porte vitrée

M-VPV 340 2T IoTty





Écart de température	+1°/+8°C +10°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115802
INOX INVERTER R600a	115958
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	116034



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 1 porte pleine

M-APV 340 2T IoTty



Écart de température	+1°/+8°C +10°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	116067
INOX INVERTER R600a	116068
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	116137



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green




Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 460 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 1864
Capacité (litres)	460
Emballage (LxPxH mm)	720 x 745 x 2020
Poids brut (kg)	32
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (10 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115803
INOX INVERTER R600a	115815
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115827



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 460 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 1864
Capacité (litres)	460
Emballage (LxPxH mm)	720 x 745 x 2020
Poids brut (kg)	32
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (10 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115857
INOX INVERTER R600a	115864
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115870



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigigel (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 530 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115804
INOX INVERTER R600a	115816
I.INOX/E.WHITE INVERTER (R600a)	115828



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 530 IoTty




Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115858
INOX INVERTER R600a	115865
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115871



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 1 porte vitrée


M-VPV 530 2T IoTty



Écart de température	+1°/+8°C +10°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115964
INOX INVERTER R600a	115965
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115966



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 1 porte pleine

M-APV 530 2T IoTty



Écart de température	+1°/+8°C +10°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	116065
INOX INVERTER R600a	116066
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	116136



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

2 Compressori

M-VPV 530 2C/1T IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	114855
INOX INVERTER R600a	115962
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115963



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

2 Compressori


M-APV 530 2C/1T IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115807
INOX INVERTER R600a	115819
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115831



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes vitrées

2 Compressori

M-COMBI 680 VP+VP IoTty



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	1110 x 610 x 1944
Capacité (litres)	680
Emballage (LxPxH mm)	1250 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	196
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	10 (16 MAX)
Nombre de tiroirs	10 (16 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	113812
INOX INVERTER R600a	113749
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	113813



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes pleines

2 Compressori

M-COMBI 680 AP+AP IoTty



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	1110 x 610 x 1944
Capacité (litres)	680
Emballage (LxPxH mm)	1250 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	196
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	10 (16 MAX)
Nombre de tiroirs	10 (16 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	113717
INOX INVERTER R600a	113781
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	113748



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée


M-VPV 700 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 850 x 2105
Capacité (litres)	700
Emballage (LxPxH mm)	735 x 930 x 2250
Poids brut (kg)	180
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	8 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	8 (11 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	116165
INOX INVERTER R600a	116177
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	116189



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118049
Tiroir Aluminium 700-1400 Sans Diviseurs	377071
Tiroir Inox 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118045
Tiroir Inox 700-1400 Sans Diviseurs	377070
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 700 Avec 4 Diviseurs	181002
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 700/1420	350290
Kit Panier En Fil Plastique Gris 700-1420	373700
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D. 19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 700-1420 - 621x526 mm	370055
Grille Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)	118951
Clayette En Acier Inox 700-1420 - 621x526 mm	374055
Kit Roues H.110 mm D. 80 mm (2 Fixes + 2 Freins Pivotants)	119580
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green




Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 700 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 850 x 2105
Capacité (litres)	700
Emballage (LxPxH mm)	735 x 930 x 2250
Poids brut (kg)	180
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	8 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	8 (11 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	116166
INOX INVERTER R600a	116178
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	116190



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118049
Tiroir Aluminium 700-1400 Sans Diviseurs	377071
Tiroir Inox 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118045
Tiroir Inox 700-1400 Sans Diviseurs	377070
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 700 Avec 4 Diviseurs	181002
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 700/1420	350290
Kit Panier En Fil Plastique Gris 700-1420	373700
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D. 19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 700-1420 - 621x526 mm	370055
Grille Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)	118951
Clayette En Acier Inox 700-1420 - 621x526 mm	374055
Kit Roues H.110 mm D. 80 mm (2 Fixes + 2 Freins Pivotants)	119580
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 2 portes vitrées

2 Compressori

M-VPV 1420 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	1380 x 850 x 2105
Capacité (litres)	1420
Emballage (LxPxH mm)	1430 x 930 x 2250
Poids brut (kg)	350
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	16 (20 MAX)
Nombre de tiroirs	16 (16 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	116611
INOX INVERTER R600a	116213
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	116212



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118049
Tiroir Aluminium 700-1400 Sans Diviseurs	377071
Tiroir Inox 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118045
Tiroir Inox 700-1400 Sans Diviseurs	377070
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 700 Avec 4 Diviseurs	181002
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 700/1420	350290
Kit Panier En Fil Plastique Gris 700-1420	373700
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 700-1420 - 621x526 mm	370055
Grille Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)	118951
Clayette En Acier Inox 700-1420 - 621x526 mm	374055
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





IoTty Green



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 2 portes pleines

2 Compressori

M-APV 1420 IoTty



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Carte UniDroid
Display	Écran tactile 7"
Dimensions (LxPxH mm)	1380 x 850 x 2105
Capacité (litres)	1420
Emballage (LxPxH mm)	1430 x 930 x 2250
Poids brut (kg)	350
Réfrigérant	R600a
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	16 (20 MAX)
Nombre de tiroirs	16 (16 MAX)
Enregistrement de données	Automatique
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE INVERTER R600a	115083
INOX INVERTER R600a	115082
I.INOX/E.WHITE INVERTER R600a	115080



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118049
Tiroir Aluminium 700-1400 Sans Diviseurs	377071
Tiroir Inox 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118045
Tiroir Inox 700-1400 Sans Diviseurs	377070
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 700 Avec 4 Diviseurs	181002
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 700/1420	350290
Kit Panier En Fil Plastique Gris 700-1420	373700
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)	181125
Clayette En Aluminium 700-1420 - 621x526 mm	370055
Grille Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)	118951
Clayette En Acier Inox 700-1420 - 621x526 mm	374055
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Thermostat De Sécurité Antigigel (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 140 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	631 x 567 x 838
Capacité (litres)	140
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 1040
Poids brut (kg)	57
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	3 (3 MAX)
Nombre de tiroirs	3 (3 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115915
INOX R290	115922
I.INOX/E.WHITE R290	115923



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 140 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	631 x 567 x 838
Capacité (litres)	140
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 1040
Poids brut (kg)	57
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	3 (3 MAX)
Nombre de tiroirs	3 (3 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115924
INOX R290	115925
I.INOX/E.WHITE R290	115926



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 210 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	600 x 637 x 1469
Capacité (litres)	210
Emballage (LxPxH mm)	700 x 730 x 1600
Poids brut (kg)	105
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	4 (5 MAX)
Nombre de tiroirs	4 (5 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115115
INOX R290	115116
I.INOX/E.WHITE R290	115117



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 210	181135
Tiroir Aluminium 210 Avec 4 Diviseurs	181132
Tiroir Inox 210	181134
Tiroir Inox 210 Avec 4 Diviseurs	181130
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 210 - 450x440 mm	180198
Grille Plast.450x400mm Per 210	181128
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 210 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	600 x 637 x 1469
Capacité (litres)	210
Emballage (LxPxH mm)	700 x 730 x 1600
Poids brut (kg)	105
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	4 (5 MAX)
Nombre de tiroirs	4 (5 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115118
INOX R290	115119
I.INOX/E.WHITE R290	115120



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 210	181135
Tiroir Aluminium 210 Avec 4 Diviseurs	181132
Tiroir Inox 210	181134
Tiroir Inox 210 Avec 4 Diviseurs	181130
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 210 - 450x440 mm	180198
Grille Plast.450x400mm Per 210	181128
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes vitrées

2 Compressori

M-COMBI 280 VP+VP CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	631 x 567 x 1670
Capacité (litres)	280
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 1910
Poids brut (kg)	114
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (6 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (6 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115916
INOX R290	116115
I.INOX/E.WHITE R290	116116



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes pleines

2 Compressori

M-COMBI 280 AP+AP CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	631 x 567 x 1670
Capacité (litres)	280
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 1910
Poids brut (kg)	114
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (6 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (6 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	116117
INOX R290	116118
I.INOX/E.WHITE R290	116119



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 340 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115917
INOX R290	115927
I.INOX/E.WHITE R290	115928



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassette Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 340 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115929
INOX R290	115930
I.INOX/E.WHITE R290	115931



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassette Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 1 porte vitrée

M-VPV 340 2T CLASSIC



Écart de température	+1°/+8°C +10°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115918
INOX R290	115982
I.INOX/E.WHITE R290	115983



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassette Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigel (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 1 porte pleine

M-APV 340 2T CLASSIC



Écart de température	+1°/+8°C +10°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	113827
INOX R290	113716
I.INOX/E.WHITE R290	113780



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassette Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 460 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 1864
Capacité (litres)	460
Emballage (LxPxH mm)	720 x 745 x 2020
Poids brut (kg)	32
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (10 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115932
INOX R290	115933
I.INOX/E.WHITE R290	115934



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 460 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 1864
Capacité (litres)	460
Emballage (LxPxH mm)	720 x 745 x 2020
Poids brut (kg)	32
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (10 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115935
INOX R290	115936
I.INOX/E.WHITE R290	115937



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 530 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115938
INOX R290	115939
I.INOX/E.WHITE R290	115940



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 530 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115941
INOX R290	115942
I.INOX/E.WHITE R290	115943



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes vitrées

2 Compressori

M-COMBI 680 VP+VP CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	1110 x 610 x 1944
Capacité (litres)	680
Emballage (LxPxH mm)	1250 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	196
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	10 (16 MAX)
Nombre de tiroirs	10 (16 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	113821
INOX R290	113726
I.INOX/E.WHITE R290	113790



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes pleines

2 Compressori

M-COMBI 680 AP+AP CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	1110 x 610 x 1944
Capacité (litres)	680
Emballage (LxPxH mm)	1250 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	196
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	10 (16 MAX)
Nombre de tiroirs	10 (16 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	113788
INOX R290	113725
I.INOX/E.WHITE R290	113789



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 700 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 850 x 2105
Capacité (litres)	700
Emballage (LxPxH mm)	735 x 930 x 2250
Poids brut (kg)	180
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	8 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	8 (11 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	116169
INOX R290	116181
I.INOX/E.WHITE R290	116193



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118049
Tiroir Aluminium 700-1400 Sans Diviseurs	377071
Tiroir Inox 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118045
Tiroir Inox 700-1400 Sans Diviseurs	377070
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 700 Avec 4 Diviseurs	181002
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 700/1420	350290
Kit Panier En Fil Plastique Gris 700-1420	373700
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 700-1420 - 621x526 mm	370055
Grille Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)	118951
Clayette En Acier Inox 700-1420 - 621x526 mm	374055
Kit Roues H.110 mm D. 80 mm (2 Fixes + 2 Freins Pivotants)	119580
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 700 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 850 x 2105
Capacité (litres)	700
Emballage (LxPxH mm)	735 x 930 x 2250
Poids brut (kg)	180
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	8 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	8 (11 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	116170
INOX R290	116182
I.INOX/E.WHITE R290	116194



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118049
Tiroir Aluminium 700-1400 Sans Diviseurs	377071
Tiroir Inox 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118045
Tiroir Inox 700-1400 Sans Diviseurs	377070
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 700 Avec 4 Diviseurs	181002
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 700/1420	350290
Kit Panier En Fil Plastique Gris 700-1420	373700
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 700-1420 - 621x526 mm	370055
Grille Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)	118951
Clayette En Acier Inox 700-1420 - 621x526 mm	374055
Kit Roues H.110 mm D. 80 mm (2 Fixes + 2 Freins Pivotants)	119580
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 2 portes vitrées

2 Compressori

M-VPV 1420 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	1380 x 850 x 2105
Capacité (litres)	1420
Emballage (LxPxH mm)	1430 x 930 x 2250
Poids brut (kg)	350
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	16 (20 MAX)
Nombre de tiroirs	16 (16 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	115195
INOX R290	115091
I.INOX/E.WHITE R290	115085



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118049
Tiroir Aluminium 700-1400 Sans Diviseurs	377071
Tiroir Inox 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118045
Tiroir Inox 700-1400 Sans Diviseurs	377070
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 700 Avec 4 Diviseurs	181002
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 700/1420	350290
Kit Panier En Fil Plastique Gris 700-1420	373700
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 700-1420 - 621x526 mm	370055
Grille Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)	118951
Clayette En Acier Inox 700-1420 - 621x526 mm	374055
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Classic



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 2 portes pleines

2 Compressori

M-APV 1420 CLASSIC



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	1380 x 850 x 2105
Capacité (litres)	1420
Emballage (LxPxH mm)	1430 x 930 x 2250
Poids brut (kg)	350
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	16 (20 MAX)
Nombre de tiroirs	16 (16 MAX)
Enregistrement de données	Data Logger (optional)
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	114834
INOX R290	114833
I.INOX/E.WHITE R290	114832



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118049
Tiroir Aluminium 700-1400 Sans Diviseurs	377071
Tiroir Inox 700-1400 Avec 4 Diviseurs	118045
Tiroir Inox 700-1400 Sans Diviseurs	377070
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 700 Avec 4 Diviseurs	181002
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 700/1420	350290
Kit Panier En Fil Plastique Gris 700-1420	373700
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 700-1420 - 621x526 mm	370055
Grille Plast.Ral 7004 Gn2/1 (Con Guide Sx-Dx)	118951
Clayette En Acier Inox 700-1420 - 621x526 mm	374055
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 140 RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	630 x 567 x 960
Capacité (litres)	140
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 1150
Poids brut (kg)	57
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	3 (3 MAX)
Nombre de tiroirs	3 (3 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	115990
INOX R290	113522
I.INOX/E.WHITE R290	113523



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs


Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 140 RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	630 x 567 x 960
Capacité (litres)	140
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 1150
Poids brut (kg)	57
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	3 (3 MAX)
Nombre de tiroirs	3 (3 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	115993
INOX R290	113540
I.INOX/E.WHITE R290	113541



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes vitrées


2 Compressori

M-COMBI 280 VP+VP RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	630 x 567 x 1912
Capacité (litres)	280
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 2020
Poids brut (kg)	114
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (6 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (6 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	113524
INOX R290	113525
I.INOX/E.WHITE R290	113526



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes pleines

2 Compressori

M-COMBI 280 AP+AP RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	630 x 567 x 1912
Capacité (litres)	280
Emballage (LxPxH mm)	670 x 645 x 2020
Poids brut (kg)	114
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (6 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (6 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	113542
INOX R290	113543
I.INOX/E.WHITE R290	113544



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 140 Avec 4 Diviseurs	118054
Tiroir Aluminium 140 Sans Diviseurs	118087
Tiroir Inox 140 Avec 4 Diviseurs	118055
Tiroir Inox 140 Sans Diviseurs	118086
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 140	350289
Kit Panier En Fil Plastique Gris 140	118070
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 140 - 530x370 mm	118090
Grille Plast.Ral 7004 140-630 - 530x325 mm	119160
Clayette En Acier Inox 140 - 530x370 mm	118089
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 340 RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	113527
INOX R290	113530
I.INOX/E.WHITE R290	113531



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 340 RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	555 x 610 x 1944
Capacité (litres)	340
Emballage (LxPxH mm)	590 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	98
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (8 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	113545
INOX R290	113546
I.INOX/E.WHITE R290	113547



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 (Shock0.40) Avec 4 Diviseurs	180202
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigel (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs


Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 460 RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 1864
Capacité (litres)	460
Emballage (LxPxH mm)	720 x 745 x 2020
Poids brut (kg)	32
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (10 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	113532
INOX R290	113533
I.INOX/E.WHITE R290	113534



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 460 RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 1864
Capacité (litres)	460
Emballage (LxPxH mm)	720 x 745 x 2020
Poids brut (kg)	32
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	5 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	5 (10 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	113548
INOX R290	113549
I.INOX/E.WHITE R290	113550



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassette Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte vitrée

M-VPV 530 RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST



WHITE R290	113535
INOX R290	113536
I.INOX/E.WHITE R290	113537



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610






Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 1 température positif e 1 porte pleine

M-APV 530 RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	685 x 655 x 2064
Capacité (litres)	530
Emballage (LxPxH mm)	720 x 760 x 2250
Poids brut (kg)	139
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	6 (10 MAX)
Nombre de tiroirs	6 (12 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	113551
INOX R290	113555
I.INOX/E.WHITE R290	113568



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118052
Tiroir Aluminium 360-460-530 Sans Diviseurs	118080
Tiroir Inox 360-460-530 Avec 4 Diviseurs	118053
Tiroir Inox 360-460-530 Sans Diviseurs	118081
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 530 Avec 4 Diviseurs	181001
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 460 530	350599
Kit Panier En Fil Plastique Gris 360-460-530	118069
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 360-460-530 - 582x415 mm	118072
Grille Plast.Ral 7004 420-530 - 570x400 mm	119153
Clayette En Acier Inox 360-460-530 - 582x415 mm	118082
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes vitrées

2 Compressori

M-COMBI 680 VP+VP RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	1110 x 610 x 1944
Capacité (litres)	680
Emballage (LxPxH mm)	1250 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	196
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	10 (16 MAX)
Nombre de tiroirs	10 (16 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST

WHITE R290	113796
INOX R290	113797
I.INOX/E.WHITE R290	113766



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610





Recorder



Attention le prix de l'appareil ne comprend pas les étagères et tiroirs

Réfrigérateur 2 températures positifs e 2 portes pleines

2 Compressori

M-COMBI 680 AP+AP RECORDER



Écart de température	+1°/+15°C +1°/+15°C
Hardware	Thermostat électronique
Display	Numérique
Dimensions (LxPxH mm)	1110 x 610 x 1944
Capacité (litres)	680
Emballage (LxPxH mm)	1250 x 700 x 2130
Poids brut (kg)	196
Réfrigérant	R290
Tension	V/Hz: 230/50/1
Nombre d'étagères	10 (16 MAX)
Nombre de tiroirs	10 (16 MAX)
Enregistrement de données	Grafica a pennino
Alarmes	La norme
Fermeture	Serrure à clé de série
Température d'utilisation	Environnement N-ST


WHITE R290	113767
INOX R290	113798
I.INOX/E.WHITE R290	113799



Optional	Cod.
Tiroir Aluminium 340 Avec 4 Diviseurs	118058
Tiroir Aluminium 340 Sans Diviseurs	118097
Tiroir Inox 340 Avec 4 Diviseurs	118048
Tiroir Inox 340 Sans Diviseurs	118098
Cassetto Lam. Stirata All. Front. Trasp. 340 Avec 4 Diviseurs	181000
Data Logger (Testo 174t Kit 05720561)	117887
Diviseur Pvc Pour Tiroir Médical 340	350278
Kit Panier En Fil Plastique Gris 340	118071
Kit Contact Nettoyer Pour Alarme A Distance	119843
Kit Traversant Pour Câbles Et Sondes D.19 mm	119396
Kit Gruppo Ups	180193
Clayette En Aluminium 340 - 449x369 mm	118095
Grille Plast.Ral 7004 310-340 - 437x377 mm	119152
Clayette En Acier Inox 340 - 449x369 mm	118096
Kit Roues H.130 mm D. 100 mm(2 Normal + 2 Freins)	119126
Kit Roues H.62 mm D.50 mm (Deux Freins Avant)	118035
Kit Supplément Batterie Tampon	118024
Kit Thermostat De Sécurité Antigél (Din 58345)	115879
Supplément Porte Gauche 140-630	111610



L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso ai prodotti rappresentati in catalogo.



UNIFRIGOR *med*

100% MADE IN ITALY

UNIFRIGOR

S.S. 31 n. 22
15040 Occimiano (AL) - Italy
Tel. + 39 0142 809256
unifrigormed.it
info@unifrigor.com

